

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

08 Vloeren, plafonds en
trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en
airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van
bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur,
websites

23 Diverse tips en informatie

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

09.4.2 ROLLUIKEN

Wie denkt dat rolluiken, en speciaal voorzetmodellen, een verschijnsel van deze tijd zijn moet eens de afbeeldingen 1 en 2 bekijken. Rolluiken die duidelijk de stijl van de jaren 20 of 30 hebben. Ze zijn in deze 19e-eeuwse panden in Mâcon blijkbaar later aangebracht.



afb. 09.4.2 - 1



afb. 09.4.2 - 2

De nu verkrijgbare rolluiken voor buitenmontage (van aluminium of kunststof) zijn strakker van vorm, volgens sommigen veel minder stijlvol. Voor een esthetisch bevredigende plaatsing moet een voldoende diepe raamnis aanwezig zijn.



afb. 09.4.2 - 3 Rolliuk met binnenliggende rolkoker



afb. 09.4.2 - 4 Rolliuk, hier bij een deur, met buitenliggende rolkoker. Ja, voor de koker van dit 2,2m lange rolluik was de nis niet diep genoeg.

In afbeelding 3 is het rolluik buitenliggend, de rolkoker ligt daarachter. In afbeelding 4 is een rolluik met buitenliggende rolkoker gemonteerd, omdat het om een *porte-fenêtre* ging en de raamnis niet voldoende diep was zoals op afb. 3. Een

09.4.2 Rolliuken - klussen in frankrijk

porte-fenêtre is immers hoger dan een raam, dus het opgerolde rolluik is dik.
Op afbeelding 5 past de rolkoker, hoewel buitenliggend, net in de raamnis.



afb. 09.4.2 - 5



afb. 09.4.2 - 6

Modern rolluik in een monumentenpand, afb.6 - ik weet niet of ik dat geslaagd vindt.

Voor rolluiken bestaan diverse vormen van hand- en elektrische bedieningen, ook afstandbediend, ook programmeerbaar (op tijd klok, of weersafhankelijk, of de luiken gaan open en dicht, ook als u niet aanwezig bent). Er bestaan ook modellen waarvan het frame schuin uitgezet kan worden (zie onder [09.4.3 bij Persiennes](#)).

Voor een overzicht over de hedentendage leverbare techniek zie hier bij [France Fermetures](#).

Bij plaatsing van compleet nieuwe ramen bestaat de mogelijkheid een model met geïntegreerd rolluik te kiezen, de rolkoker zit dan als het ware in de latei (afbeelding 7: *volet roulant en linteau*).

Hierbij moet men wel erop letten dat de rolkoker geen koudebrug (*pont thermique*) vormt.



afb. 09.4.2 - 7



afb.09.4.2 -8 Coffret of a retrofitted roller shutter, placed on the inside against the lintel
- much nicer than the outside coffrets on pic.3-6.

volgende →

Ook voor renovatieprojecten bestaan diverse modellen van ramen met geïntegreerd rolluik; het raam is dan iets minder hoog dan het oorspronkelijke om ruimte voor de rolkoker te laten. Dit ziet dan van binnen bij voorbeeld zo uit als op afbeelding 8.

[Maak een gratis website met Weebly](#)